



נדנדה לתינוק Baby Swing

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Guangzhou Mastela Commodity Co.,LTD ס.ס.יו.

שם דגם יצרן: 6579, 6519

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 | 04-9966333 | www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhallן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** מתאים לשימוש משקל 3 עד 11 ק"ג.
אזהרה: אי קיום ההוראות עלול לנגרום לפציעות חמורות ומוגנות.
אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
אזהרה: יש להפסיק את השימוש במקרה מייד והוא מוגן להתרומות בכוחות עצמו או לטפס.
אזהרה: יש להשתמש בחגורת הבטיחות בכל עת.
אזהרה: אסור לשימוש לתינוק מתחת ל-3 ק"ג או גיל 4 חודשים.
אזהרה: הנדנדה אינה מיועדת לשימוש לילדים מעל משקל 11 ק"ג.
אזהרה: יש לוודא שכל חגורות הבטיחות מותאמות הילד כראוי.
אזהרה: הנדנדה מכילה חלקים קטנים. הרכבת הנדנדה תעשה על ידי מבוגר בלבד.
אזהרה: חוטים יוכלים לנגרום לחנק. אין להשאיר חפצים עם חוטים באזורי הנדנדה.
אזהרה: אין למקם את הנדנדה באזורי חוטי חשמל, וילונות וחוטי טלפון.
אזהרה: יש להרחק סוללות מהישג ידם של ילדים. אין להטעין סוללות שלא מיועדות לטעינה, ולזרוק סוללות משומשות בפח אשפה ייעודי למיחוזר. כדי להימנע מדליפת סוללות יש להוציאם לפני האחסון.
אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.
אזהרה: אין להזיז את הנדנדה בזמן שהילד יושב בה.
אזהרה: חובה להשתמש במשטח שטוח בלבד.
אזהרה: הרכבת/פירוק הנדנדה תעשה במקום הרחוק מילדים.

- אזהרה:** הנדנדה לא עוצבה למצב שינה. במידה והילד זקוק למנוחה, מומלץ להעביר אותו לעריסה או למיטתת תינוק.
- אזהרה:** הנדנדה אינה מיועדת לשימוש לילדיים מעל גיל 36 חודשים. עקב מבנה הנדנדה.
- אזהרה:** אין להשתמש בנדנדה עם יותר מילד/ה אחד בו זמן.
- אזהרה:** אין לערבע סוללות ישנות וחדשות במכשיר.
- אזהרה:** אסור לקצר במסוף הספק.
- אזהרה:** יש להוציא סוללות נטענות מהנדנדה לפני הטעינה.
- אזהרה:** טעינת הסוללות תעשה על ידי מבוגר בלבד.
- אזהרה:** קשת הפעילות אינה ידית הרמה, אין להרים את הנדנדה מקשת הפעילות.
- אזהרה:** אין לפתח רכיבים אלקטרוניים וחשמליים במכשיר.
- אזהרה:** יש להרחיק את המשחק מחומרים דליקים, מASH או מוצרי חשמל המנעימים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.
- אזהרה:** סכנת נפילה! אין להשתמש בנדנדה על שולחן / בקרבת מדרגות וכו'.
- אזהרה:** סכנת חנק! אין להשתמש בנדנדה על ספה / מיטה וכו'.
- אזהרה:** אין להשתמש בנדנדה בעליות או בירידות.
- אזהרה:** אין לתלות על צוואר הילד מוצריים על חוטים או על הנדנדה.
- אזהרה:** במידה והנדנדה נזקקה, אין להשתמש בה.
- אזהרה:** לקשת פעילות: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות יש להסיר עצוע זה כאשר הילד מתחילה להתרכז על ידו ועל ברכו.


חלקי הננדנה

לפני ההרכבה יש לוודא שכל החלקים נמצאים ותוקנים.

אזהרה: הננדנה מכילה חלקים קטנים. הרכבת הננדנה תעשה על ידי מבוגר בלבד.


אזהרה: הרכבת/פירוק הננדנה תעשה במקום הרוחק מילדים.

8 מתאם	7 קשת צעיפים	6 ריפוד המושב	5 מושט המושב	4 בסיס המסתורת	3 מסגרת ימנית	2 מסגרת שמאלית	1 בורג פיליפס
X1	X1	X1	X2	X2	X1	X1	X4




הרכבת הנדנזה


פתח את רגלי המסגרת הימנית עד השמע "קליק" הנעילה. חזרו על הפעולה עם המסגרת השמאלית.




הכנס את 2 הרגליים האחוריות לחרום המיעדים בבסיס המסגרת (4) עד הישמע "קליק" הנעילה. חזרו על הפעולה הנ"ל עם 2 הרגליים הקדמיות ובסיס המסגרת השני (4).




מקם את 2 מوطות המושב (5) במקום המיעדים שים לב לסייע המשולש והעיגול ומקם משולש עם משולש, עיגול עם עיגול. חזרו על הפעולה הנ"ל גם בצד השני. חזק בעדרת הברגמים.




השליל את רצועות הבטיחות בחרכיים המיעדים בריפוד המושב. העבר את הרצועות באבטמי הכוון, כר שינעלן בחרכי הריפוד.




לבש את הריפוד (6) על
גבו מוטות המושב (5).




השלח את רצועות אבזם
המפעשה בחריצים
המיועדים בריפוד המושב.
שים לב שהרצועות
עוברות באותו מקום מיקום
החריץ בשני הצדדים.



بعدרת מברג, פתח את
מכסה תא הסוללות.
הכנס את הסוללות
בקוטביות הנכונה. סגור
את מכסה תא הסוללות.
הברג חזרה את בורג
המכסה.




במידה וונעשה שימוש
בנדנדה עם חיבור לחשמל
יש תחילת להוציא את
הסוללות. בעזרת מברג,
פתח את מכסה תא
הסוללות והוציא אותן. סגור
את מכסה תא הסוללות.
הברג חזרה את בורג
המכסה. חבר את המתאם
החשמלי לנძנדה ולSKU
החשמל בקורס.




אזהרה: כדי למנוע נפילה או חילקה מהנדנדה, יש לחגור את הילד בכל עת.


פתח את האבזם המרכזי
באבזם המפשעה.
ושחרר את כל הרצועות.



מקם את ילך במרכז
מושב הנדנדה. חגור את
ילדך והקלק באבזם
הmpsעה. משוך להידוק
את הרצועות, עד לסילוק
עודי הרצועה.




במידה וצריך לשנות את
גובה רצועות הכתפיים,
שחרר את הרצועות
מאבזם ה��ciونן בגב
המושב, וכוון בהתאם.



קיפול הנדנזה


לחץ את הכפטור פנימה,
משני צידי מושב הנדנזה.
קפל את הראש ומנק
הרגליים של מושב הנדנזה
עד לקיפול מלא של
המושב.


12



לקיפול המסגרת לחץ על
הכפטור הפנימי, משני צידי
המסגרת.
קפל את המסגרת הימנית
והשמאלית של הנדנזה עד
לקיפול מלא.

13





- ④ מהירות-** בקרת מהירות מספקת תנועה יציבה ואחדיה על מנת להרגיע את ילך. כדי להשתמש בפונקציית הנדנזה סובב את הבורר המהירויות כדי להתחיל את הנדנוז ובחירה את המהירות הרצויה. חמשת השלבים ליד הcptor מצינים את המהירות שנבחרה. אם לא בחרתם הגדרת טיימר, הנדנזה מכoonת לברירת מחדל של 90 דקות ועד כיבוי אוטומטי.
- ⑤ להגדלת זמן אחר או לעזירה מוחלטת לחץ על לחץ הגדרת הטיימר לש 5 שניות.**
- ⑥ שימוש לב:** אין צורך לנבדק ידנית את הנדנזה. לאחר בחירת המהירות הרצויה יש לאפשר לנדנזה מספר דקות של פעילות רציפה לצירוף התנועה והתאמת הנדנוז למהירות שנבחרה.
- ⑦ מוזיקה-** לחץ על כפטור המוזיקה/צלילי טבע כדי להתחיל את נגינת המוזיקה / צלייל טבע. ישנים 7 סוגים מנוגינות ו-4 סוגים צליילי טבע לבחירה. לחץ על כפטור הטיימר במשך 5 שניות לעזירת המוזיקה. לאחרת המנגינה תונן באופן וצוף עד לכיבוי אוטומטי לאחר 90 דקות.
- ⑧ זמן-** לחץ על כפטור הטיימר כדי לעזור את הנדנוז. בעזרה כפטור הבחירה של הטיימר בחר את זמן הפעולה הרצוי של הנדנזה - 15, 30 או 45 דקות. שלושת נורות החיווי בצד מצליביות (בהתאם) על הזמן שנבחר. בימייה ולא נבחר זמן פעולה (כל נורות החיווי כבויות) הנדנזה תפעל באופן אוטומטי ל-90 דקות, עד לכיבוי מלא.
- ⑨ שחרור/נעליה-**לחץ על הידית כדי לנעול או לשחרר את מושב הנדנזה.

כאשר מעוניינים להשתמש בנדנזה ללא חיבור לחסמל (עם המתאם החשמלי המצורף) או שאין נמצא שקע חשמלי, יש צורך בהתקנת 4 סוללות מסווג (LR14-1.5V-C). הסוללות אינן כלולות.

- אזהרה:** יש להשתמש אך ורק בהתאם החשמלי המצויר ע"י הייצור.
- אזהרה:** אין להשתמש בהתאם חשמלי חלופי שלא אושר ע"י הייצור.
- אזהרה:** הכנס את הסוללות בקוטביות הנכונה.
- אזהרה:** אין לערבות סוללות ישנות וחדשות במקשייר.
- אזהרה:** אסור לкратר במסוף הספק.
- אזהרה:** יש להוציא סוללות נתענות מהנדנזה לפני הטעינה.
- אזהרה:** טעינת הסוללות תעשה על ידי מובגר בלבד.
- אזהרה:** יש להסיר סוללות ריקות מהמתakan.
- אזהרה:** אין לערבות סוללות מסווגים שונים. (רגילות ונתענות).
- אזהרה:** יש להסיר את הסוללות כאשר המתakan אינו בשימוש בזמן ממושך.
- אזהרה:** אין להשליך סוללות לאש.
- אזהרה:** יש לטעון סוללות רק בהשנת מובגר.
- אזהרה:** אין לנסות להטעין סוללות רגילות.
- אזהרה:** יש להסיר מהמקשייר סוללות נתענות בזמן הטעינה.
- אזהרה:** שימוש לא נכון בסוללות יכול לגרום לדיליפות.
- אזהרה:** אין לкратר את הסוללות.

- וודא כי המקשייר במצב צבוי.
- פתח את מכסה בית הסוללות ע"י מברג.
- הכנס 4 סוללות (LR14-1.5V-C) חדשות לבית הסוללות.
- החזר את הכיסוי למקוםו והברג את הבורג חזרה למקוםו.

- יש לבדוק את תקינות חלקו הנדרשה (ברגים רפואיים, ריפורד קרוע וכדומה) ולתוקן בהתאם.
- ניתן להסיר את הריפורד ולכבות במים קרים במכונת לא סחיטה ולא חומרים מלביינים.
- לניקוי קשת הצעצועים יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמימים, אין להשתמש בחומר ניקוי.
- לניקוי מסגרת הנדרשה (מוטות המתקפת, הבסיס, והרגליים) יש להשתמש במטלית לחה (מים וסבון בלבד).
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת הנדרשה לשמש עלולה לגרום לדהarity הריפורד וחילקי הפלסטיין.
- אין לטבול במים או לחשוף ללחות.

